


# آموزش نصب قالب نگارین مارکت روی هاست سی پنل

برای شروع نصب قالب ابتدا باید وارد سی پنل شوید. برای ورود شما باید اطلاعات ورود به سی پنل را از هاستینگ خود دریافت کنید. برای ورود به مدیریت فایل ها می بایست وارد File Manager شوید.




بعد از آن شما باید وارد Public HTML شوید تا وارد پوشه Root اصلی وب سایت خود شوید.


etc	39 bytes	Today 3:41 PM	httpd/unix-directory	0750
mail	112 bytes	Today 3:38 PM	mail	0751
public_ftp	22 bytes	Today 3:38 PM	publicftp	0750
public_html	40 bytes	Today 3:39 PM	publichtml	0750
ssl	77 bytes	Today 3:38 PM	httpd/unix-directory	0755
tmp	6 bytes	Today 3:38 PM	httpd/unix-directory	0755
www	11 bytes	Today 3:38 PM	publichtml	0777

وقتی وارد پوشه Public HTML شدید در اینجا هر فایلی که وجود دارد را باید حذف کنید. سپس هاست خالی و آماده برای نصب قالب می باشد. اگر روی هاست محتوایی داشته باشید با نصب کردن تمام محتواها از بین می رود و حذف می شود. برای اینکه محتواهای خود را از دست ندهید اولین قدم گرفتن پشتیبان است. بنابراین ابتدا Backup بگیرید و در جای دیگر ذخیره کنید. بعد از نصب قالب شما می توانید محتوا را انتقال دهید.


بعد از اینکه Public HTML خالی شد، Upload را کلیک کرده و فایل بسته نصبی را که دانلود کردید Upload کنید.



در این مرحله توجه داشته باشید که حتماً هاستی که شما تهیه می‌کنید باید فضای کافی را برای نصب قالب داشته باشد. بنابراین قبل از نصب بسته نصبی حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که با مشکل مواجه نشوید. البته پیشنهاد ما برای فضای مناسب قالب‌های حرفه‌ای این است که هاست 1000 مگابایت تهیه کنید. حتماً توجه داشته باشید اگر در این مرحله بعد از اینکه فایل را Upload کردیم و نتونستیم Extract کنیم فضای دیسک را 1000 مگابایت قرار دهید.




هنگامی که فایل به صورت کامل Upload شد، شما می‌توانید در پوشه Public HTML فایل را از حالت فشرده خارج کنید. در اینجا شما باید فایل اصلی که Upload کرده بودید را حذف کنید. زمانی که از حالت فشرده خارج شد دو تا فایل به شما می‌دهد که شامل یک فایل Archive.zip و یک فایل Installer.php است. حتماً توجه داشته باشید که به جز این دو فایل هیچ فایل دیگری در پوشه نباشد و بعد از آن آدرس سایت را در یک مرورگر جدا با پسوند Installer.php وارد کنید. مثلاً Site.ir/Installer.php به این شکل Installer.php اجرا می‌شود.



بعد از اینکه این کارها را انجام دادید می‌توانید به مرحله بعد برید. بنابراین با انتخاب گزینه Next به مرحله بعد می‌روید. در این مرحله از شما اطلاعات دیتابیس شما را می‌خواهد. کاری که باید انجام دهید این است که ابتدا یک دیتابیس ساخته و سپس اطلاعات را در اینجا وارد کنید.

در اینجا برای شما توضیح دادیم که چطور دیتابیس خود را بسازید. برای ساخت دیتابیس به صفحه اصلی سی پنل برگشته و "MySQL® Database Wizard" را انتخاب کنید.



در این قسمت یک نام برای دیتابیس انتخاب می کنیم، در مرحله بعد دوباره یوزر را انتخاب کرده و با password generator یک رمز عبور می سازیم و رمز را وارد می کنیم. و در پایان ساخت یوزر دیتابیس و در این مرحله گزینه ALL PRIVILEGES را انتخاب کرده و دکمه next را می زنیم. ای اینجا دیتابیس ساخته شده است.

## Create New Database

New Database:

arshitas\_ negarin

Create Database

## MySQL Users

### Add New User

Username

arshitas\_ arshitashop

Password

\*\*\*\*\*


Password (Again)

Strength ⓘ

Strong (72/100)

Create User

Password Generator



بعد از ساخت دیتابیس و یوزر باید دسترسی ها را ایجاد کنید برای اینکار از این قسمت ADD را کلیک کنید

## Add User To Database

User



arshitas\_demo

Database

arshitas\_demo

Add

و در مرحله بعد طبق تصویر عمل کنید

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	 1
<input checked="" type="checkbox"/> ALTER	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUT
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROL
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
<input checked="" type="checkbox"/> EVENT	<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> SHOW VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> TRIGGER	<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE
<input type="button" value="Next Step"/>	 2

در اینجا یوزر و پسورد دیتابیس را وارد کرده و بعد از آن تست دیتابیس را انتخاب کرده وقتی پیغام success دیتابیس و سبز رنگ باشد یعنی دیتابیس به صورت کامل با وردپرس ارتباط برقرار کند.

**Duplicator** version: 1.2.4  
=> info => help

**Step 2 of 4: Install Database** [installer-log.txt](#)

Basic cPanel

**Database Setup**

Action: Connect and Remove All Data

Host: localhost Port: 3306

Database: javabgo\_wp  
Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User: javabgo\_wp

Password: zXfL1e1\$VJws

Using Connection String:  
Host=localhost; Database=javabgo\_wp; Uid=javabgo\_wp; Pwd=zXfL1e1\$VJws; Port=3306

Host: Success  
Database: Success  
Version: 5.5.5-10.0.32-MariaDB  
Compatibility: This Server: [10.0.32] -- Package Server: [10.1.21]

**NOTICE:** In order to avoid database incompatibility issues make sure the database versions between the

Advanced Options

1 Test Database 2 Next

**Step 2 of 4: Install Database** [installer-log.txt](#)

Basic cPanel

**Database Settings:**  
Server: localhost  
Name: javabgo\_wp  
User: javabgo\_wp

WARNING: Be sure these database parameters are correct! Entering the wrong information WILL overwrite an existing database. Make sure to have backups of all your data before proceeding.

Cancel Yes


Version: 5.5.5-10.0.32-MariaDB  
Compatibility: This Server: [10.0.32] -- Package Server: [10.1.21]

**NOTICE:** In order to avoid database incompatibility issues make sure the database versions between the


Advanced Options

Test Database Next

در مرحله بعد گزینه **advanced options** را انتخاب کرده و یوزر و پسورد برای سایت وردپرسی خود انتخاب می کنیم.




و سپس دکمه **next** را انتخاب می کنیم. اگر در این قسمت هیچ خطایی رخ نداد نصب با موفقیت انجام می شود.



و در آخر **test site** را انتخاب کرده و وارد وبسایت شویم. و در اینجا دمو قالب فروشگاههای نگارین مارکت را خواهید داشت. برای وارد شدن به پنل مدیریت خود به این صورت **site.ir/wp-admin** را وارد می کنیم و با وارد کردن یوزر و پسورد با موفقیت وارد پنل مدیریت شوید و تغییرات وبسایت خود را به راحتی انجام دهید. و فروشگاه خود را راه اندازی کنید

## آموزش نصب قالب نگارین مارکت روی دایرکت ادمین











اولین قدمی که باید بردارید دانلود بسته نصبی قالب نگارین مارکت است. در اینجا شما باید فایل مشاهده شده را اکسپورت کنید. در این مرحله شما باید اطلاعات ورود به دایرکت ادمین را از هاستینگ خود دریافت کنید و وارد کنترل پنل هاست خود شوید. بعد از آن وارد بخش Files شوید.



در صفحه‌ای که برای شما نمایش داده شده است وارد پوشه Public HTML شوید و اگر در این قسمت فایلی موجود است باید آن‌ها را حذف کنید. شما می‌توانید از بخش Select all > Delete این کار را انجام دهید.

در نظر داشته باشید که اگر روی هاست خود محتوایی داشته باشید با نصب کردن تمام محتواها از بین می‌رود. بنابراین برای اینکه محتواهای سایت خود را از دست ندهید ابتدا کار Backup گیری را انجام دهید و بعد از

نصب قالب می‌توانید محتوا را به راحتی انتقال دهید. با استفاده از این کار محتوای شما از دست نرفته و حفظ می‌شود.

Home	Webmail	Password	Help	Files
Type	Name	Size	Perm.	Action
	.mozilla	12.0k	755	Rename   Copy
	.php	4.00k	770	Rename   Copy Reset Owner   Recurs
	Maildir	4.00k	770	Rename   Copy
	domains	1.20M	711	Rename   Copy
	imap	8.00k	770	Rename   Copy
	public_html	0.04k	777	Rename   Copy
	.bash_logout	0.02k	644	Rename   Copy
	.bash_profile	0.17k	644	Rename   Copy
	.bashrc	0.12k	644	Rename   Copy
	.shadow	0.03k	640	Rename   Copy



Logout

Advanced Search

UID	GID	Select
chartana	chartana	
chartana	chartana	<input checked="" type="checkbox"/>
chartana	chartana	<input checked="" type="checkbox"/>
chartana	chartana	<input checked="" type="checkbox"/>
chartana	chartana	<input checked="" type="checkbox"/>
chartana	chartana	<input checked="" type="checkbox"/>


Reset Owner | Add to Clipboard | Delete

board Files here | Move Clipboard Files here | Empty Clipboard

es, then click "Copy Clipboard Files here" or "Move Clipboard Files here"

Create ☐ Html template

بعد از اینکه Public HTML را خالی کردید، گزینه Upload Files To Current Directory را کلیک کرده و هر دو فایل بسته نصبی را که دانلود کردید Upload کنید.



در این مرحله توجه داشته باشید که حتماً هاستی که شما تهیه می‌کنید باید فضای کافی را برای نصب قالب داشته باشد. پیشنهاد ما برای فضای مناسب قالب‌های حرفه‌ای هاست 1000 مگابایت است. حتماً توجه داشته باشید اگر در این مرحله بعد از اینکه فایل را Upload کردید، نتوانستید Extract کنید فضای دیسک را 1000 مگابایت قرار دهید.

سپس آدرس سایت را در یک مرورگر با پسوند `installer.php` وارد کنید. مانند: `Site.ir/installer.php`

در ادامه از قسمت `General > Extraction > Manual Archive Extratction` را انتخاب کنید.

به قسمت `File Manager` برگردید و فایل `Archive.zip` را اکسترکت کنید .

سپس تیک گزینه `I have read and accept` ... را بزنید و سپس `Next` رو کلیک کنید.

+ PHP Version 5.2

Good

+ PHP Open Base

Warn

+ PHP Timeout

Good

Options

[help]

General

Extraction:

Manual Archive Extraction

PHP ZipArchive

Advanced

Safe Mode:

Off

Config Files:

☐ Retain original .htaccess, .user.ini and web.config

File Times:

☒ Current ☐ Original

Logging:

☒ Light ☐ Detailed ☐ Debug

Setup Help

» Watch the [video tutorials](#)

» Visit the [quick start guides](#)

» Read helpful [articles](#)

» Browse the [online docs](#)

☐ I have read and accept all [terms & notices](#) *(required to continue)*

Next

در این مرحله شما نیاز به دیتابیس دارید. پس در اینجا به شما آموزش می‌دهیم که چطور دیتابیس خود را به‌سادگی بسازید. کاری که باید انجام دهید این است که ابتدا یک دیتابیس ساخته و سپس اطلاعات را در اینجا وارد کنید. برای ساختن دیتابیس از پوشه **Home > Mysql Managment > Create New Database** اقدام کنید.

در قسمت بعدی یک نام برای دیتابیس انتخاب کنید. در مرحله بعد دوباره یوزر را انتخاب کرده و با **Random** یک رمز عبور ساخته و رمز را وارد کنید. در این مرحله گزینه **Create** را انتخاب کنید. اکنون شما موفق شدید به همین سادگی دیتابیس خود را بسازید.

# DirectAdmin



Home



Webmail



Password



Help



Files



Logout

## Create new Database

Database Name:



Database Username:



Username Password:

.....

Random



Confirm Password:

.....

Create



# DirectAdmin



Home



Webmail



Password



Help



Files




Logout

Database Created

### Details

Your database has been setup. Use the following values:

Database:




Host:

Username:



Password:



Click [HERE](#) to go back

بعد از ساخت دیتابیس برگردید به Directadmin و اطلاعات Database Username و Password را وارد کنید. سپس گزینه Test Database را کلیک کنید. در این مرحله با پیام Success مواجه می‌شوید. سپس Next و Yes را کلیک کنید.

Duplicator

version: 1.2.30  
» [info](#) » [help](#)

Step 2 of 4: Install Database

[installer-log.txt](#)

BasiccPanel

Setup

Action:

Connect and Remove All Data

Host:

localhost

Port: 3306

Database:

User:

Password:

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

Options

Test DatabaseNext

BasiccPanel

Setup

Action:

Connect and Remove All Data

Host:

localhost

Port: 3306

Database:

Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

Password:

Using Connection String:

Host=localhost; Database=chartana\_wp; Uid=chartana\_wp; Pwd=Tzr1FOI1; Port=3306

Host: Success

Database: Success

Version: 5.6.36

Compatibility: This Server: [5.6.36] -- Package Server: [10.1.29]

NOTICE:

In order to avoid database incompatibility issues make sure the database versions between the

Options


Test Database


Next

در مرحله بعد از قسمت Title عنوان سایت خود را وارد کنید. در قسمت Options یک User Password تعریف می کنیم و سپس Next را انتخاب کنید.

## New Admin Account

*This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated.*

**Username:**  

**Password:**  

**Weak**

## Scan Options

**Site URL:**  [get](#)

**Old URL:**  [edit](#)

**Old Path:**  [edit](#)

### Scan Tables:

[\[All\]](#) [\[None\]](#)

gn\_commentmeta  
gn\_comments  
gn\_datalist  
gn\_duplicator\_packages  
gn\_layerslider  
gn\_links  
gn\_options

### Activate Plugins:

[\[All\]](#) [\[None\]](#)

bbpress  
contact-form-7  
duplicator  
js\_composer  
widget-importer-exporter  
wp-jalali

- ☐ Use Database Full Search Mode
- ☐ Keep Post GUID Unchanged

## WP-Config File

- Cache:** ☐ Keep Enabled ☐ Keep Home Path
- SSL:** ☐ Enforce on Admin

[Next](#)

در مرحله آخر از قسمت Site Login کلیک کنید تا وارد سایت شوید. به همین راحتی توانستید مراحل نصب بسته نصبی را پشت سر بزارید.

## Step 4 of 4: Test Site

[installer-log.txt](#)

Site Login

Login to finalize the setup



Show Report

Optionally review the migration report

Install Notices: (0) Update Notices: (0) General Notices: (0)

### Additional Notes:

- Review the [front-end](#) or re-run installer at [step 1](#).
- The `.htaccess` file was reset. Resave plugins that write to this file.
- Visit the [troubleshoot](#) section or [online FAQs](#) for additional help.

**[Go Pro Today!](#)**



# آموزش نصب قالب نگارین مارکت روی لوکال هاست

## لوکال هاست چیست؟

لوکال هاست فضایی است که شما می توانید بدون آنکه از هاست اصلی خود استفاده کنید، قالب وردپرس مد نظرتان را تست کنید. برای استفاده از بسته نصب آسان روی لوکال هاست، ابتدا نیاز به یک نرم افزار برای ایجاد هاست مجازی دارید. البته در فرایند نصب تفاوتی بین نرم افزارهای xampp, wamp و lamp (هاست مجازی) وجود ندارد. بلکه مسیری که پوشه نصب قالب در آن تعریف می شود، متفاوت است. پس پیش از هر کاری لازم است، از مسیرهای زیر وارد پوشه C شوید و بعد از ایجاد پوشه ای برای سایتتان، فایل بسته نصب را در آن قرار دهید.

wamp: برای نصب قالب وردپرس با ومپ از مسیر C:\wamp64\www پوشه ای به دلخواه برای سایتتان ایجاد کنید و فایل بسته نصب آسان را در آن قرار دهید.

xampp: همچنین برای زمپ هم از مسیر C:\xampp\htdocs استفاده کنید. بعد از ایجاد یک پوشه برای سایت، فایل بسته نصب را قرار دهید.

lamp: این نرم افزار برای کسانی است که از سیستم عامل لینوکس روی سیستمشان استفاده می کنند. بنابراین برای قرار دادن فایل بسته نصب آسان از مسیر file system/var/www/html پیش بروید و یک پوشه برای سایتتان بسازید.

توضیحات بیشتر را می توانید در مقاله لوکال هاست مطالعه نمایید.


نصب تصویری بسته نصب آسان در لوکال هاست

1: نرم افزار xamp server را نصب و اجرا کنید

برای آموزش نصب بسته نصبی وردپرس در لوکال هاست، از نرم افزار xampp استفاده می کنیم. ابتدا نرم افزار را روی سیستم اجرا می کنیم.

پس از اجرا کردن xampp control panel، ماژول های مختلف آن را مشاهده می کنیم. دو ماژول اول، یعنی Apache و MySQL مورد نیاز شما هستند. Apache به عنوان سرور عمل می کند و از MySQL نیز به عنوان دیتابیس استفاده می کنیم. و با فشردن دکمه های start آن ها را فعال می کنیم. پس از تغییر رنگ

دو ماژول به سبز ، کار ما با زمپ فعلا تمام می شود. سبز شدن ماژول ها به معنی آن است که شبیه ساز آماده اجراست.




حالا به نصب قالب مورد نظر می رسیم. فایل های بسته نصبی قالب مورد نظرتان را استخراج کنید. به این مسیر بروید.


```
my computer> c:> xampp > htdoctr
```

در htdoctr فولدري ایجاد کنید و هر نامی دوست دارید روی آن بگذارید (این پوشه مشابه نام دامنه است). سپس فایل های استخراج شده را در اینجا کپی کنید.

در اینجا به مرحله ای می رسیم که نیاز است دیتابیس را برای قالب ایجاد کنیم. برای این کار باید به سراغ نرم افزار زمپ برویم. بعد از باز کردن، با کلیک روی admin بخش mysql، به صفحه مورد نظرتان هدایت می شوید.



در اینجا روی مرورگر، لوکال هاست شما باز می شود. با استفاده از دکمه new می توانید یک دیتابیس جدید داشته باشید.



نام دیتابیس را تعریف کنید و گزینه utf8\_persian\_ci را انتخاب کنید و دکمه create را کلیک کنید.

## Databases

Create database

روی این گزینه قرار دهید.


pucatheme

utf8\_persian\_ci

Create

نام دلخواه دیتابیس

به عنوان مثال، نام این دیتابیس pucatheme قرار داده ایم. پس از زدن دکمه create دیتابیس ایجاد می شود که در لیست مثل تصویر می توانید آن را مشاهده کنید.




2: فایل بسته نصب آسان را اجرا کنید

خب مقدمات کار انجام شد.

پکیج بسته نصب آسان یک فایل زیپ معمولاً با نام easyinstallation و quicksetup است. وقتی این فایل را از حالت فشرده خارج می کنید دو فایل installer.php و یک فایل زیپ با نام طولانی در اختیار شما قرار داده می شود. هر دو این فایل ها را در روت لوکال هاست (www در ومپ htdocs در زمپ) کپی کنید.


یک نمونه بسته نصب آسان وردپرس در لوکال هاست را در تصویر زیر برای قالب رایس مشاهده می کنید.



یک تب جدید در مرورگر خود باز کنید و این عبارت زیر را تایپ کنید.

localhost/Namefolder/installer.php

نکته: بجای Name folder اسم پوشه ای که در `httdcos` به عنوان نام دامنه درست کرده بودید را قرار دهید. همانطور که مشاهده می کنید، داپلیکیتور و پنل بسته نصبی برای شما باز می شود.



همانطور که مشاهده می کنید، همه بخش ها، تیک سبز دارند و اگر علامت + را باز کنید، می بینید که همه بخش ها به درستی شناسایی شده اند و آماده نصب هستند. با تیک زدن `accept` بخش بعد فعال می شود. در اینجا نام دیتابیزی که انتخاب کرده ایم را قرار می دهیم و `user` را `root` قرار می دهیم. نیازی به ورود پسورد نیست.

بعد از آن دکمه test database را کلیک کنید. در صورتیکه مشکلی وجود نداشته باشد می توانید دکمه next را بزنید.

## Duplicator

version: 1.2.40  
» [info](#) » [help](#)

### Step 2 of 4: Install Database

[installer-log.txt](#)

Basic

cPanel

#### Setup

Action:  ▼

Host:  Port:

Database:   
Warning: The selected 'Action' above will remove all data from this database!

User:

Password:

#### Options

Test Database

Next

مرحله بعد، مرحله update هست که با موفقیت وارد این مرحله شده ایم. در اینجا می توانید مطابق سلیقه خودتان گزینه title را تغییر دهید.

Duplicator

version: 1.2.40  
» [info](#) » [help](#)

Step 3 of 4: Update Data

[installer-log.txt](#)

New Settings

URL:  [get](#)

Path:

Title:

Options

Next

دکمه option را باز کنید. در اینجا می توانید برای قالب خود، یک حساب مدیریت تعریف کنید این حساب کاربری برای ورود به پیشخوان و مدیریت سایت است. بخش new admin account این کار را برای شما انجام می دهد. یوزر پسورد را تعریف می کنیم.

Options

[\[help\]](#)

New Admin Account

This feature is optional. If the username already exists the account will NOT be created or updated.

Username:

Password:

Scan Options

Site URL:  [get](#)

Old URL:  [edit](#)

Old Path:  [edit](#)

بسیار خب در این مرحله نصب با موفقیت انجام شده و در واقع کار شما تمام شده است.

## Duplicator

version: 1.2.40  
» [info](#) » [help](#)

### Step 4 of 4: Test Site

[installer-log.txt](#)

Site Login

Login to finalize the setup

Show Report

Optionally review the migration report

Install Notices: (0) Update Notices: (0)

General Notices: (0)

#### Additional Notes:

- Review the [front-end](#) or re-run installer at [step 1](#)
- The `.htaccess` file was reset. Resave plugins that write to this file.
- Visit the [troubleshoot](#) section or [online FAQs](#) for additional help.

[Go Pro Today!](#)

برای مشاهده آنچه نصب کرده اید، در یک تب مرورگر، `localhost/folder name` را جستجو کنید. مشاهده می کنید که قالب شما دقیقاً مانند دمو نصب شده است.

نکته: بعد از پایان کار، به پوشه سایت در دایرکتوری C مراجعه کنید و فایل های `installer.php` و فایل زیپ مربوط به قالب وردپرس را حتماً پاک کنید. چون اگر سایت را به دامنه اصلی تان انتقال دادید، راه را برای هکرها هموار کرده اید. پس حذف آن ها را فراموش نکنید. در نسخه جدید داپلیکیتور بمحض ورود به پیشخوان این فایل ها حذف می شوند.

رفع خطاهای احتمالی هنگام نصب بسته نصب آسان روی لوکال هاست

به دلایل مختلفی ممکن است هنگام استفاده از بسته نصبی با خطا مواجه شوید. پس در این بخش، این ارورهای احتمالی و روش رفع آن را بررسی می کنیم.

### رفع خطای Interval server Error 500

وقتی این ارور را در نصب روی لوکال هاست می بینید، به دلیل خطا در سطوح دسترسی است. بنابراین برای رفع خطا، وارد فایل هایی که بسته نصب آسان را در آن نصب کرده اید شده و از بخش `permission` همه فایل ها را بررسی کنید. دقت کنید که دسترسی برای پوشه ها باید 755 و برای فایل ها باید 644 باشد.



A wp-config.php already exists in this location

این خطا زمانی به شما نشان داده می شود که در مسیر نصب قالب، از قبل یک فایل با نام wp-config.php وجود داشته باشد. بررسی کنید پوشه ای که برای نصب انتخاب کرده اید، خالی باشد.

In order to extract the archive.zip file the PHP ZipArchive module must be installed

این ارور هم وقتی مشاهده می کنید که مازول zip فعال نباشد. پس به مراحل قبل از نصب برگردید و حتما روش دستی یا manual را برای خروج فایل ها از حالت فشرده انتخاب کنید.

**با تشکر، واحد آموزش آرشیتا وب**